

2020

ECKENROTH

ECKENROTH-Lagerlisten


Mit unseren ECKENROTH Lagerlisten möchten wir Ihnen unseren Bestell- und Lieferservice noch komfortabler und schneller zur Verfügung stellen.

Alle aufgeführten Artikel befinden sich in unserer über 2.500 qm großen Lagerhalle und können sofort versandfertig gemacht – alternativ sofort mitgenommen – werden!

EXPRESS-Service

Wenn Sie Ihre Ware bis 14 Uhr bestellen, können Sie diese bereits am nächsten Tag abholen oder bei der nächsten Tour mitliefern lassen!

ECKENROTH steht für eine hochwertige Produkt- und Markenauswahl sowie eine hohe Beratungskompetenz. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns stets am Herzen.





Wärmegedämmte Lagerhalle, über 2.500 qm Lagerfläche!



Nutzen Sie auch unsere weiteren Serviceleistungen:















Für Sie bei uns auf Lager:



Massivholzdielen Kahrs	6
Landhausdielen	_
Kährs ECKENROTH-Kollektion	7
Fertigparkett 3-Schicht	
Kährs	8
Meister	10
Ziro	11
Lindura	
Meister	12
Nadura	
Meister	13
Designboden Vinyl	
Kährs	14
Meister	15
Ziro	16
Laminatboden	
Meister	19
Kork	
Ziro	22
<u> </u>	
imi Matta	



Für Sie bei uns auf Lager:




Dekorpaneele	
Meister	
Parador	25
7. b . b 2	
Zubehör	
Sockelleisten	
Sockelleisten weiß	24
Echtholzsockelleisten	
Dekor-Sockelleisten	
Deckenabschlussleisten	34
Zubehör Leisten	2.5
Zubenor Leisten	35
Profile	36
Dämmunterlagen	40
Grundierung Spachtelmasse Klebstoffe	41
Verlegezubehör	44
Delained Duran	, ,
Reiniger Pflege	46
Reinigungsgeräte Verleih	48



Den richtigen Boden finden

Die Suche nach dem richtigen Fußboden ist ein spannender Prozess. Dekor, Oberfläche und Nutzungsdauer sind wichtige Faktoren bei der Wahl des Produkts. Um Ihnen Ihre Entscheidung leichter zu machen, haben wir Ihnen eine Übersicht der einzelnen Varianten zusammengestellt. Gerne beraten Sie unsere Fachberater hierzu!







Passende Echtholzsockelleisten finden Sie ab Seite 28!





Insbesondere im Hartholz gehört Kahrs zu den absoluten Spezialisten der Branche. Kahrs legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Alle Produzenten und deren Lieferkette werden von Kahrs permanent und EUTR-Konform durchleuchtet. Zudem ist Kahrs FSC-zertifiziert und steigert jährlich den Anteil FSC-zertifizierter Hölzer.

KAHRS Massivholzdiele

Holzart	Format [mm]	VE [qm]	Art-Nr.
Eiche markant naturgeölt	1800 x 187 x 20	1,68 133,97	895001



Auf Wunsch bestellen wir Ihnen diesen Boden gerne in einem anderen Dekor – sprechen Sie uns gerne an!

Lieferzeiten können variieren.



Exklusive **ECKENROTH-Kollektion**





Kährs Landhausdielen: Made in Sweden. Wir haben in Zusammenarbeit mit Kährs eine exklusive Eiche ECKENROTH-Kollektion für Sie zusammengestellt. Die Kombination aus natürlich gewachsenem Holz in Verbindung mit der Kährs Naturöloberfläche und dem patentierten Woodloc© 5s Verlegesystem machen diese Böden zu einem absoluten Highlight in jedem Wohnraum.

Kährs Landhausdielen ECKENROTH Kollektion, Naturöl, Woodloc@ 5s

	Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.	
	Eiche Erbeskopf	ca. 3,5	2000 x 187 x 15	gebürstet	2,72 122,19	897321	
	(Weißoptik)	Ca. 3,3	2420 x 187 x 15	4-seitig-gefast	2,24 100,98	07/321	
	Eiche Kuhberg	ca. 3,5	2000 x 187 x 15	gebürstet	2,72 122,19	897301	
	(Rohholzoptik)	Cd. 5,5	2420 x 187 x 15	4-seitig-gefast	2,24 100,98	07/301	
	Eiche Soonwald	ca. 3,5	2000 x 187 x 15	gebürstet	2,72 122,19	897311	
and the same of the same	(Naturoptik)	Cd. 3,3	2420 x 187 x 15	4-seitig-gefast	2,24 100,98	07/311	
1 7 1	Eiche Hunsrück	ca. 3,5	2000 x 187 x 15	gebürstet	2,72 122,19	007221	
	(Grauoptik)	Ca. 3,3	2420 x 187 x 15	4-seitig-gefast	2,24 100,98	897331	







Kährs Naturöloberfläche

<u>HIER</u> geht's zur Produktbroschüre









Kährs

Kährs wurde 1857 in den tiefen Wäldern Südschwedens gegründet. Heute ist Kährs einer der ältesten Bodenbelagshersteller der Welt. Kährs hat sich zu einem Weltmarktführer mit einem Umsatz in 70 Ländern entwickelt und bietet eine breite Palette an Bodenbelägen an. Ihr Schlüssel zum Erfolg ist ihre große Leidenschaft, schöne Böden zu schaffen, die sich in einem hohen Maß an Handwerkskunst und einem ständigen Fokus auf Qualität widerspiegeln.

Kährs Parkett Da Capo Collection, Naturöl

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Indossati	ca. 3,5	1900 x 190 x 15	Altholzdesign	2,17 75,81	897041
Eiche Unico	ca. 3,5	1900 x 190 x 15	Altholzdesign Schwalben- schwanzdübel	2,17 75,81	897043

Kährs Parkett Artisan Collection, Naturöl

 Dekor	Nutzschicht [mm] Besonder-heiten			VE [qm]	ArtNr.
Eiche Earth	ca. 2,0-3,5	1900 x 190 x 15	handgehobelt 4-seitig-gefast	2,17 75,81	987007
Eiche Oyster	ca. 2,0-3,5	1900 x 190 x 15	handgehobelt 4-seitig-gefast	2,17 75,81	897010
Eiche Concrete	ca. 2,0-3,5	1900 x 190 x 15	handgehobelt 4-seitig-gefast	2,17 75,81	897015
Eiche Straw	ca. 2,0-3,5	1900 x 190 x 15	handgehobelt 4-seitig-gefast	2,17 75,81	897021





Kährs Parkett Avanti Collection, Naturöl,

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Grano	ca. 3,0	1900 x 190 x14	gebürstet 4-seitig gefast	2,89 129,96	897057

Kährs Parkett Linnea Habitat Collection, Naturöl

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Village	ca. 0,5	1810 x 150 x 7	4-seitig Microfase	3,26 175,93	897101



HIER geht's zu den Pflegehinweisen



ECKENROTH



MEISTER

Schiffsboden ist ein ganz klassisches Erscheinungsbild eines Parketts. Dafür werden kleinere Holzabschnitte zusammengefügt, die in ihrer Gesamtheit eine abwechslungsreiche und gleichzeitig harmonisch wirkende Einheit bilden. Schiffsboden wie MeisterParkett. longlife PC 200 eignet sich für alle Raumgrößen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und lassen die verlegte Fläche somit besonders homogen wirken. Die lackierten Dielen haben eine leicht glänzende, edel wirkende Oberfläche.

Meisterparkett.longlife PC 200 | Schiffsboden | Duratec (Lackversiegelung)

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Buche ged. 928	ca. 2,5	2400 x 200 x 13	1,92 92,16	890133
Eiche 903	ca. 2,5	2400 x 200 x 13	1,92 92,16	890139



<u>HIER</u> geht's zur Verlegeanleitung.













Mit Casella SL verlegen Sie ein echtes Unikat. Die 1-Stab-Landhausdielen mit handgehobelten Oberflächen geben dem Boden eine ganz individuelle antike Note. Besonders durch die weiß geölten Dielen erhält das Holz eine sehr edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur wird unterstrichen. Dadurch erstrahlt der Raum in einer zurückhaltenden Eleganz und Großzügigkeit. In Verbindung mit kräftigen Einrichtungsfarben entstehen so spannungsreiche Kontraste.

ZIRO Fertigparkett Casella SL, Naturöl

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Ahorn Dakota	ca. 3,0	1860 x 189 x 14	gebürstet 4-seitig-gefast	2,81 112,49	899109
Eiche Montana	ca. 3,0	1860 x 189 x 14	gebürstet 4-seitig-gefast	2,81 112,49	899105



<u>HIER</u> geht's zu den Pflegehinweisen.



ECKENROTH



MEISTER

Ein Hightech-Boden oder echte Natur? Im **Lindura**-Holzboden geht beides eine faszinierende Verbindung ein. Das Geheimnis steckt in der innovativen Wood-Powder-Technologie, die aus einem einfachen Bodenbelag einen echten Hightech-Holzboden macht. Wood Powder, eine Materialmischung aus feinen Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren natürlichen Zusatzstoffen, wird mit einer Echtholzdeckschicht, einer HDF-Mittellage und einem Gegenzug unter Druck und Hitze fest miteinander verschmolzen. So entsteht ein natürlicher und dennoch besonders strapazierfähiger Hightech-Holzboden, der viele Belastungen verzeiht. High-Heels, Fußballschuhe oder herunterfallende Gegenstände lassen Lindura unbeeindruckt. Der perfekte Boden für das echte Leben – im Haus, in der Wohnung oder im gewerblich genutzten Büro!

Meister Lindura Holzboden HD 400 Weartec, Naturöl, gebürstet, V-Fuge | Microfuge

Dekor	Nutzschicht [mm]	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Eiche rustikal 8410	ca. 2,5	2600 x 320 x 11	2,50 74,88	890002



<u>HIER</u> geht's zur Verlegeanleitung.
















MEISTER

Nadura ist ein Bodenbelag, der die Vorteile zweier Bodenarten verbindet. Er ist hart und pflegeleicht wie Fliesen, warm wie ein Holzboden und zudem noch absolut bruchfest und extrem strapazierfähig. Nadura lässt sich sehr leicht reinigen, ist angenehm fußwarm und dabei so widerstandsfähig, dass ihm auch harte Gegenstände fast nichts anhaben können. Damit ist Nadura-Boden die perfekte und wohngesunde Alternative zu kalten Keramik- oder Feinsteinzeug-Fliesen. Im Gegensatz zu Fliesen kann er aber ganz einfach ohne Verkleben schwimmend verlegt werden.

Meister Nadura NB 400 Nutzungsklasse 23/33, V-Fuge

Nutzungsklasse 25/55, V-1 uge							
	Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.			
	Sandstein beigegrau 6302	853 x 395 x 10,5	1,69 65,72	890383			
	Schiefer arcticgrau 6478	853 x 395 x 10,5	1,69 65,72	890385			
	Schiefer anthrazit 6332	853 x 395 x 10,5	1,69 65,72	890380			



HIER geht's zur Verlegeanleitung.















Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr








Kährs wurde 1857 in den tiefen Wäldern Südschwedens gegründet. Heute ist Kährs einer der ältesten Bodenbelagshersteller der Welt. Kährs hat sich zu einem Weltmarktführer mit einem Umsatz in 70 Ländern entwickelt und bieten eine breite Palette an Bodenbelägen an. Ihr Schlüssel zum Erfolg ist ihre große Leidenschaft, schöne Böden zu schaffen, die sich in einem hohen Maß an Handwerkskunst und einem ständigen Fokus auf Qualität widerspiegeln.

Kährs Luxury Tiles Designboden SPC Nutzungsklasse 23/33

Dekor	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Redwood	1210 x 218 x 6	4-seitig gefast Microfase	1,80 86,40	897401
Grossglockner	600 x 300 x 6	4-seitig gefast Microfase	1,80 86,40	897451



<u>HIER</u> geht's zur Verlegeanleitung.







MEISTER

Der Designboden Tecara ist der Boden mit der Extra-Portion Komfort: Eine doppelte Korkschicht sorgt für reduzierten Raumschall und Trittschall und gleichzeitig ein besonders angenehmes und gelenkschonendes Gehgefühl. Die Landhausdielen mit über 2 m Länge spielen ihre Vorteile vor allem in großzügigen Räumen aus. Eine umlaufende V-Fuge macht die hochwertige Optik des Bodens perfekt!

Meister Designboden Tecara DD 350 S Nutzungsklasse 23/33, V-Fuge

Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Eiche lebhaft natur 6973	2120 x 240 x 9	2,54 76,32	890501





















Vinylan Hydro ist der starke Boden aus Vinyl. Anspruchsvoll und belastbar, strapazierfähig und robust – aber optisch ein echter Hingucker. Vinylan Hydro ist ideal zum Renovieren und in Räumen, in denen nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht. Vinylan Hydro ist dort optimal einsetzbar, wo es primär um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhöhe und einfache Verlegung geht.

ZIRO Vinyl Strong Hydro

Nutzungsklasse 23/33, | 0,55 mm Overlay

	Dekor	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
	Eiche Gran Canaria	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899770
Branches room out	Eiche Teneriffa	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899772
	Steineiche La Palma	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899773
110	Erle Fuerteventura	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899771
	Kastanie Lanzarote	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899774
	Ulme La Gomera	1520 x 228 x 7	4-seitig gefast Microfase	2,082 99,936	899775



HIER geht's zu den Pflegehinweisen.





ZIRO Vinyl Basic Massiv

Nutzungsklasse 23/32 | 0,30 mm Overlay

Dekor	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Genua	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899762
Eiche Rimini	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899776
Natureiche Alessio	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899778
Birke Ravenna	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899763
Esche Ancona	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899777
Erle Jesolo	1219 x 178 x 4	4-seitig gefast Microfase	2,17 65,10	899779









ZIRO Vinyl 4,5 Massiv

Nutzungsklasse 23/32 | 0,30 mm Overlay

Dekor	Format [mm]	Besonder- heiten	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Feldberg	1219 x 178 x 4,5	4-seitig gefast Microfase		899781
Eiche Ätna	1219 x 178 x 4,5	4-seitig gefast Microfase		899783



HIER geht's zu den Pflegehinweisen.





Dämmunterlagen finden Sie ab Seite 40!

MEISTER



Antistatisch, wasserresistent und absolut kratzunempfindlich: **MeisterDesign. laminate LL 150** ist der clevere Laminatboden für alle Anwendungen. Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm (10 mm mit integrierter Trittschallkaschierung) und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark genutzte Wohnbereiche genauso wie für Badezimmer oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants. Mit über 2 m Länge ist die XXL-Diele eine ganz außergewöhnliche Erscheinung und spielt ihre ganze Klasse besonders in großzügigen Wohnbereichen aus.

HIER geht's zu den Pflegehinweisen.



MeisterDesign.laminate LL150 [ehemals LD95] Nutzungsklasse 23/32, umlaufende V-Fuge

Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Cappuccino 6263	2052 x 220 x 8	2,71 97,52	896451
Eiche Nova 6413	2052 x 220 x 8	2,71 97,52	896453
Eiche rustikal cognac 6256	2052 x 220 x 8	2,71 97,52	896455
Nussbaum Amore 6389	2052 x 220 x 8	2,71 97,52	896457
Risseiche hell 6258	2052 x 220 x 8	2,71 97,52	896459













Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr



MEISTER



Antistatisch, wasserresistent und absolut kratzunempfindlich: **MeisterDesign. laminate LD 150** ist der clevere Laminatboden für alle Anwendungen. Mit seiner Aufbauhöhe von 8 mm und der Nutzungsklasse 23 | 32 eignet er sich für stark genutzte Wohnbereiche genauso wie für Badezimmer oder gewerbliche Bereiche wie Boutiquen und Restaurants. Die Kurzdiele (1288 x 198 mm) verfügt als besonderes optisches Detail über eine Microfuge, die die einzelnen Dielen in der Fläche leicht voneinander abhebt und so den Boden besonders plastisch wirken lässt.

HIER geht's zu den Pflegehinweisen.



MeisterDesign.laminate LD150 [ehemals LD75]
Nutzungsklasse 23/32, längsseitige V-Fuge, kopfseitige Microfuge

Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Eiche Cappuccino 6263	1288 x 198 x 8	2,55 91,80	896401
Eiche Chiemsee braun 6377	1288 x 198 x 8	2,55 91,80	896403
Eiche Taverna 6428	1288 x 198 x 8	2,55 91,80	896405
Eiche weiß gelaugt 6181	1288 x 198 x 8	2,55 91,80	896407
Risseiche Terra 6439	1288 x 198 x 8	2,55 91,80	896409



















MEISTER

MeisterDesign.laminate LC55 ist die richtige Wahl für alle, die auf eine solide Laminatdiele mit hervorragenden technischen Eigenschaften Wert legen. Der Laminatboden lässt sich per Klicksystem ganz einfach selbst verlegen. Die Dielen gehen fugenlos ineinander über und bilden so eine besonders homogene Bodenfläche. LC 55 ist wahlweise mit integrierter Trittschallkaschierung erhältlich - das macht den Boden extra-leise und spart beim Verlegen einen kompletten Arbeitsgang.

MeisterDesign.laminate LC55 [ehemals Edition M3] Nutzungsklasse 23/31 HIER geht's zu den Pflegehinweisen.



Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
White Oak 6670	1288 x 198 x 7	3,06 110,17	896201
Fine Oak 6672	1288 x 198 x 7	3,06 110,17	896203
Natural Oak 6675*	1288 x 198 x 7	3,06 110,17	896207
Grey Oak 6671	1288 x 198 x 7	3,06 110,17	896213
Antique Oak 6674	1288 x 198 x 7	3,06 110,17	896217

*Multistab

















Der natürliche Korkboden von ZIRO bietet Ihnen viele Vorteile, wie sie zu einem idealen Boden gehören: Er ist weich und elastisch, dabei extrem haltbar, schall- und wärmedämmend. ZIRO-KORK ist ein repräsentativer, aber auch besonders pflegeleichter und strapazierfähiger Bodenbelag, der außerdem immer angenehm warm ist. Die ideale Basis für behagliches Wohnen.

ZIRO-KORK ist der Klassiker unter den Korkböden. Er wird mit dem Untergrund verklebt. Dadurch erschließen sich viele Einsatzbereiche. ZIRO-KORK ist der ideale Boden für alle Wohnräume – ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer oder auch Nassräume wie Badezimmer.

ZIRO Kork-Fertigparkett Life 10, NaturalShield

Dekor	Format [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Asti	900 x 300 x 10	1,89 113,40	899050



HIER geht's zu den Pflegehinweisen.





Für Wand, Boden und Decke!





Die **imi-beton Matte** ist eine Bio-Matte aus Polyurethan mit Designoberfläche in authentisch wirkenden Dekoren wie Beton, Rost und Asphalt. Zum größten Teil wird die imi-beton Matte aus Pflanzenölen, wie Raps- oder Rizinusöl und natürlichen mineralischen Komponenten, wie Kreide, hergestellt. Sie kann für Wand, Boden und Decke eingesetzt werden. Weil Sie flexibel ist, eignet sich die Matte auch für Innenausbau, Möbelfronten, Laden- und Messebau uns vieles mehr. Die imi-beton Matte besteht vor allem aus nachwachsenden Rohstoffen und natürlichen Füllstoffen – ohne PVC, Weichmachern, Lösemitteln und ist somit schadstoffarm.

HIER geht's zu den Verarbeitungshinweisen.



imi-beton Matte, Vintage Standard 4-seitig gefast, für Wand & Decke & Boden

	Format [mm]	VE	ArtNr.	
	1000 x 2600 x 3	1 Stk	846001	
	1000 x 500 x 3	8 Stk	846011	

Beim Einsatz als Boden ist eine zusätzliche Versiegelung der imi-beton Vintage Standard Matte notwendig!

[passende Produkte finden Sie unter "Zubehör" S.45]

Versiegelung in 3 einfachen Arbeitsschritten:

- 1. Fläche mit grünem Superpad anschleifen
- 2. Mit Clou WL-Reiniger reinigen
- 3. 1x Almarit Dedepur extramatt auftragen

imi-rost glatt Matte

scharfkantig, für Wand & Decke

Format [mm]	VE	ArtNr.
1000 x 2600 x 3	1 Stk	846021



- 1. Schutzlack
- 2. mineralische imi-Beschichtung in unterschiedlichen Dekoren
- 3. Bio-PU-Träger

ADRESSE Heinrich ECKENROT

Heinrich ECKENROTH OHG Mainzer Straße 11 55545 Bad Kreuznach

KONTAKT 0671 892 44 - 0 info@eckenroth.net www.eckenroth.net

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo.-Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE

Mo.-Fr.: 07:30 - 17:30 Uhr Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr



Zubehör, wie Befestigungssysteme finden Sie ab Seite 35!



MEISTER

Paneele sorgen für einen optisch perfekten Auftritt, bringen aber auch technische Vorteile mit sich. So halten sie bei entsprechender Dämmung die Wärme im Raum, wirken bei der Montage an Wand oder Decke im Badezimmer schimmelabweisend und ersparen Ihnen beim Ausbau des Dachgeschosses aufwändiges Spachteln und Schleifen der Wände oder das Anbringen einer Tapete.

Meister Dekorpaneele **Bocado 200**

	Dekor	Berechnungs- maß [mm]	Deckmaß [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Classic weiß DF 387		1280 x 200 x 12	1271 x 191	1,28 51,2	892050
		2050 x 200 x 12	2041 x 191	2,05 102,5	892052
		2060 x 200 x 12	2591 x 191	2,6 104,0	892054
	3300 x 200 x 12	3291 x 191	1,98 99,0	892056	
	4100 x 200 x 12	4091 x 191	2,46 98,4	892058	

HIER geht's zu den Pflegehinweisen.



Wir haben auch
passende **Lichtsysteme** zu Ihren
MEISTER-Paneelen – sprechen Sie
uns an!





PARADOR

Die Ansprüche an moderne Architektur und Renovierungen stellen uns vor unterschiedliche Herausforderungen in Gestaltung und Funktion von Wand und Decke. Dekor-Paneele verwandeln Wand und Deckenflächen von architektonischen Notwendigkeiten in funktionale und auch ausdrucksstarke Elemente Ihres Einrichtungsstils – und bieten damit für jeden Raum und jede Anforderung das passende Produkt.

Parador Dekorpaneele Rapido Click

Dekor	Berechnungsmaß [mm]	Deckmaß [mm]	VE [qm]	ArtNr.
Weiß Hochglanz	2585 x 223 x 12	2579 x 206	2,30 64,56	891103



HIER geht's zu den Pflegehinweisen.





Zubehör, wie Befestigungsklipps, finden Sie ab Seite 35!



Sockelleisten weiß

Abb.: Uni weiß glänzend DF 324

MEISTER

Dekor	Format [mm]	Träger	Querschnitt	ArtNr.
Uni-weiß glänzend DF 324	18 x 50 x 2380	MDF	18→ 8 PK	882693
Uni-weiß glänzend DF 324	18 x 80 x 2380	MDF	80 +-18-+ 11 PK	882695
Uni-weiß glänzend DF 324	18 x 120 x 2380	MDF	120 18→ 13 PK	882697
Uni-weiß glänzend DF 324	16 x 38 x 2380	MDF	38 -16- 14 MK	882691



Weiß DF ähnl. RAL9016	16 x 38 x 2380	Fichte	38 + 16→	867231
			14 F MK	

KOSCHE® Holzwerkstoffe

Dekor	Format [mm]	Träger	Querschnitt	ArtNr.
Gletscherweiß	16 x 58 x 2340	Fichte	16 mm, 19 mm 19mm bis 120 mm	867232

PARADOR

Dekor	Format [mm]	Träger	Querschnitt	ArtNr.
Uni weiß D001	16,5 x 70 x 2570	MDF	50 -16	891562

ECKENROTH




Echtholzsockelleisten

Abb.: Eiche pure Lindura 1163


MEISTER Querschnitt 3 PK

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Eiche Lindura 1162	20 x 60 x 2380	MDF	882610
Eiche pure Lindura 1163	20 x 60 x 2380	MDF	882612



MEISTER Querschnitt 15 F MK

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Buche 019	16 x 60 x 2380	Fichte	867255
Eiche natur 001	16 x 60 x 2380	Fichte	867258
Eiche natur 001	16 x 38 x 2380	Querschnitt 14 F MK Fichte	867257








Dekorsockelleisten

MEISTER Querschnitt 3 PK


Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Eiche Cappuccino 6263	20 x 60 x 2380	MDF	886502
Eiche Chiemsee Braun 6377	20 x 60 x 2380	MDF	886503
Eiche Taverna 6428	20 x 60 x 2380	MDF	886505
Eiche weiß gelaugt 6181	20 x 60 x 2380	MDF	886507
Risseiche Terra 6439	20 x 60 x 2380	MDF	886509
Eiche Nova 6413	20 x 60 x 2380	MDF	886511
Eiche rustikal Cognac 6256	20 x 60 x 2380	MDF	886513
Nussbaum Amore 6389	20 x 60 x 2380	MDF	886515
Risseiche hell 6258	20 x 60 x 2380	MDF	886517






MEISTER Querschnitt 8 PK

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Schiefer anthrazit 6332	18 x 50 x 2380	MDF	882655
Sandstein Beigegrau 6302	18 x 50 x 2380	MDF	882659
Schiefer Arcticgrau 6478	18 x 50 x 2380	MDF	882661



MEISTER Querschnitt 20 PK

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Eiche lebhaft natur 6973	16 x 60 x 2380	MDF	882603






Zubehör, wie Befestigungsklipps, finden Sie ab Seite 35!

MEISTER Querschnitt 1 MK

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Eiche graubraun DF 2249	22 x 42 x 2380	MDF	886713
Hemlock lehmgrau DF 2250	22 x 42 x 2380	MDF	886717
Esche arcticweiß DF 2223	22 x 42 x 2380	MDF	886801
Eiche Cappuccino Gekälkt DF 2227	22 x 42 x 2380	MDF	886803
Eiche dunkelbraun DF 2258	22 x 42 x 2380	MDF	886805
Eiche harmonisch Hell DF 2256	22 x 42 x 2380	MDF	886807
Buche hell DF 399	22 x 42 x 2380	MDF	886703








Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Eiche Feldberg	16 x 40 x 2500	MDF	899821
Eiche Ätna	16 x 40 x 2500	MDF	899823
Eiche Rimini	16 x 40 x 2500	MDF	899833
Natureiche Alessio	16 x 40 x 2500	MDF	899836
Erle Fuerteventura	16 x 40 x 2500	MDF	899838
Steineiche La Palma	16 x 40 x 2500	MDF	899840
Ulme La Gomera	16 x 40 x 2500	MDF	899842
Eiche Gran Canaria	16 x 40 x 2500	MDF	899843
Esche Ancona	16 x 40 x 2500	MDF	899844
Eiche Teneriffa	16 x 40 x 2500	MDF	899845
Eiche Genua	16 x 40 x 2500	MDF	899846
Kastanie Lanzarote	16 x 40 x 2500	MDF	899847
Birke Ravenna	16 x 40 x 2500	MDF	899848
Erle Jesolo	16 x 40 x 2500	MDF	899849



PARADOR

Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Anthrazit	16,5 x 7 x 2570	MDF	891560





Türstopper finden Sie in unserer Lagerliste <u>Bauelemente</u>.



Zubehör, wie Befestigungsklipps, finden Sie ab Seite 35!



Deckenabschlussleisten

Abb.: Faltleiste groß Classic Weiß 087

MEISTER

Leiste	Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Deckenabschlussleiste	Classic Weiß 087	38 x 19 x 2380	MDF	882759
Deckenabschlussleiste	Eiche natur 001	38 x 19 x 2380	MDF	882751
Hohlkelleiste	Classic Weiß 087	22 x 22 x 2380	MDF	882815
Faltleiste groß	Classic Weiß 087	35 x 35 x 2380	MDF	882909
Winkelleiste	Classic Weiß 087	33 x 33 x 2380	MDF	882986
Winkelleiste	Eiche natur 001	33 x 33 x 2380	MDF	882981

PARADOR

Leiste	Dekor	Format [mm]	Träger	ArtNr.
Deckenabschlussleiste DAL 1	Weiß Hochglanz	34 x 12 x 2570	MDF	891519



ZUBEHÖR Leisten

Hersteller	Art	zu Leiste Profil	Inhalt	ArtNr.
	Befestigungs- klipps	1 MK 14 MK 15 MK 16 MK	Pack á 50 Klipps (ausreichend für ca. 20 lfm) inkl. Schrauben & Dübel	896901
	Befestigungs- klipps	2 PK 3 PK 8 PK 9 PK 10 PK 11 PK 12 PK 13 PK 18 PK	Pack á 50 Klipps (ausreichend für ca. 20 lfm) inkl. Schrauben & Dübel	892705
	Innenecke	8 PK	4 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892911
	Außenecke	8 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892913
	Verbindungs- stück	8 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892915
	Endkappe	8 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892917
	Innenecke	11 PK	4 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892861
MEISTER	Außenecke	11 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892863
	Verbindungs- stück	11 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892865
	Endkappe	11 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892867
	Innenecke	13 PK	4 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892871
	Außenecke	13 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892873
	Verbindungs- stück	13 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892875
	Endkappe	13 PK	2 Stück Weiß 2001 selbstklebend	892877
	Befestigungs- klipps	Deckenabschluss- leisten	Pack á 50 Klipps (ausreichend für ca. 20 lfm) inkl. Schrauben	892707
ZIRO Die Welt der Böden	Clipstar Befesti- gungssystem	-	Pack á 50 Klipps (ausreichend für ca. 20 lfm) inkl. Schrauben & Dübel	899851
PARADOR	Leistenclipse rot	SL 4 & SL 18	Pack á 24 Klipps (ausreichend für ca. 10 lfm) inkl. Schrauben	891921
	Leistenclip braun	DAL1 DAL 2 DAL 3	Pack á 50 Klipps (ausreichend für ca. 10 lfm) inkl. Schrauben	891901





PARKETT alles für den Boden FREUND®

Profile

Click-Profile

Profil	Oberfläche	Für Bodenbeläge	Länge [mm]	ArtNr.
Übergangsprofil PF 588 L	Edelstahl-Optik F2	6,5 – 9,5 mm	900	898403
	Silber F4	6,5 – 9,5 mm	900	898405
	Sand F9	6,5 – 9,5 mm	900	898407
	Buche dunkel H20 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898409
Übergangsprofil PF 588 LH	Eiche hell H30 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898411
	Nussbaum H81 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898413
Ausgleichsprofil PF 586 L	Edelstahl-Optik F2	6,5 – 9,5 mm	900	898427
	Silber F4	6,5 – 9,5 mm	900	898429
	Sand F9	6,5 – 9,5 mm	900	898431
Ausgleichsprofil PF 586 LH	Buche dunkel H20 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898433
	Eiche hell H30 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898435
	Nussbaum H81 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	900	898437
Endprofil PF 587 L	Edelstahl-Optik F2	6,5 – 9,5 mm	1000	898415
	Silber F4	6,5 – 9,5 mm	1000	898417
	Sand F9	6,5 – 9,5 mm	1000	898419
Endprofil PF 587 LH	Buche dunkel H20 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	1000	898421



Endprofil PF 587 LH	Eiche hell H30 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	1000	898423
	Nussbaum H81 [Dekorfolie]	6,5 – 9,5 mm	1000	898425

Vinyl-Schraub-Profile

_	Viriyi-Scirraub-Fronie							
_	Profil	Oberfläche	Für Bodenbeläge	Länge [mm]	ArtNr.			
	Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	1000	898801				
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	1000	898803			
	Übergangsprofil	Sand F9	4,0 – 9,5 mm	1000	898805			
	Combi-Vinyl PF 378 V	Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	2700	898807			
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	2700	898809			
		Sand F9	4,0 – 9,5 mm	2700	898811			
		Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	1000	898825			
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	1000	898827			
	Ausgleichsprofil	Sand F9	4,0 – 9,5 mm	1000	898829			
	Combi-Vinyl PF 376 V	Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	2700	898831			
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	2700	898833			
		Sand F9	4,0 – 9,5 mm	2700	898835			
		Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	1000	898813			
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	1000	898815			
	Endprofil	Sand F9	4,0 – 9,5 mm	1000	898817			
	Combi-Vinyl PF 377 V	Edelstahl-Optik F2	4,0 – 9,5 mm	2700	898819			
		Silber F4	4,0 – 9,5 mm	2700	898821			
		Sand F9	4,0 – 9,5 mm	2700	898823			
	Außenecke PF871	Edelstahloptik*	3 mm	2500	898891			
u 1 3)	Innenecke PF 871 IW	Edelstahloptik*	3 mm	2500	898893			
	Abschlussprofil PF 301 G	Edelstahloptik*	3 mm	2500	898895			

*weitere Dekore auf Bestellung möglich

imi-beton Matte (S. 23



Schraub-Profile

Profil	Oberfläche	Für Bodenbeläge	Länge [mm]	ArtNr.
	Edelstahl-Optik F2	7 - 16	1000	898443
	Silber F4	7 - 16	1000	898445
Treppenkantenprofil	Sand F9	7 - 16	1000	898447
PF 320 Ambiente	Edelstahl-Optik F2	7 - 16	2700	898449
	Silber F4	7 - 16	2700	898451
	Sand F9	7 - 16	2700	898453
	Edelstahl-Optik F2	7 - 15	900	898570
	Silber F4	7 - 15	900	898559
Übergangsprofil	Sand F9	7 - 15	900	898551
Twin PF 488	Edelstahl-Optik F2	7 - 15	2700	898572
	Silber F4	7 - 15	2700	898560
	Sand F9	7 - 15	2700	898553
	Edelstahl-Optik F2	7 - 15	900	898562
	Silber F4	7 - 15	900	898555
Ausgleichsprofil	Sand F9	7 - 15	900	898543
Twin PF 486	Edelstahl-Optik F2	7 - 15	2700	898564
	Silber F4	7 - 15	2700	898556
	Sand F9	7 - 15	2700	898545
	Edelstahl-Optik F2	7 - 17	1000	898661
	Silber F4	7 - 17	1000	898601
Übergangsprofil	Sand F9	7 – 17	1000	898631
Combi + Flex PF 888	Edelstahl-Optik F2	7 – 17	2700	898665
	Silber F4	7 – 17	2700	898605
	Sand F9	7 - 17	2700	898635



Universal-Profile

Profil	Oberfläche	Montage	Länge [mm]	ArtNr.
	Edelstahl-Optik F2		1000	898455
Übergangsprofil PF459	Silber F4	mittig versenkt gebohrt	1000	898457
	Sand F9	3	1000	898459
	Edelstahl-Optik F2		1000	898461
	Silber F4		1000	898463
Übergangsprofil PF 438 SK	Sand F9	selbstklebend	1000	898465
	Schwarz matt		1000	898837
	Weiß glänzend		1000	898839
	Edelstahl-Optik F2		1000	898467
Abschlussprofil PF 240	Silber F4	versenkt gebohrt	1000	898469
	Sand F9		1000	898471
Abschlussprofil PF 247 SK	Schwarz matt	selbstklebend	1000	898843
Abschlussprofil	Schwarz matt		1000	898845
PF 236 SK	Weiß glänzend	selbstklebend	1000	898847
	Edelstahl-Optik F2		1000	898473
Winkelprofil PF 235	Silber F4	einseitig versenkt gebohrt	1000	898475
200	Sand F9	9-2	1000	898477
	Edelstahl-Optik F2		1000	898479
Winkelprofil PF 225	Silber F4	einseitig versenkt gebohrt	1000	898481
220	Sand F9	gozom	1000	898483





Dämmunterlagen

Hersteller	Art	Produkt	Inhalt	ArtNr.
MEISTER	Trittschall- dämmung	Silence 15 DB, PUR-Mineralgemisch	Rolle á 8,5 m² Höhe 2 mm inkl. integrierter Dampf- bremse & Alu-Klebeband	898011
	Latex- Dämmunterlage	Latexit 1000 "Vinyl" 38 % Gehschall- verbesserung	Rolle á 10 m² Höhe 1,5 mm	899768
ZIRO Die Welt der Böden	Latex- Dämmunterlage	Latexit 1000 "Vinyl" 38 % Gehschall- verbesserung	Rolle á 15 m² Höhe 1,5 mm	899769
	Rollenkork	Isol	Rolle á 10 m² Höhe 2 mm	898025
	Unterlagsbahn	PE-Leichtschaum Basic Light	Rolle á 15 m² Höhe 2 mm	898001
	Unterlagsbahn	Alu-PE-Leichtschaum Basic Light Alu+	Rolle á 25 m² Höhe 2 mm	898005
PARKETT allej für den Baken	Unterlagsbahn	Acoustic Allrounder PUR 24 % Gehschallreduzierung	Rolle á 15 m² Höhe 2 mm	898009
FREUND	Unterlagsbahn	Alu Acoustic Layer+ PUR 30 % Gehschallreduzierung	Rolle á 5,5 m² Höhe 2,8 mm	898013
	Alufugendicht- band	Notwendig! zu Acoustic Layer+ PUR	Rolle á 100 m Breite 5 cm	898015
	PE-Folie	Aqua Option PE-Folie SD-Wert >100 m Brandklasse B2	Rolle á 30 m² Höhe 0,12 mm	866515





Grundierung | Spachtelmasse | Klebstoffe

Grundierung

Hersteller	Art	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
	Polyestergieß- harz	Niboplan UP 50	1030 g	hochviskos universell ein- setzbar schnell aushärtend	425001
	2k-Reparatur- harz	Niboplan Easy	600 g	Wasserglasbasis Teil A+B schnell aushärtend	425003
Haft- & Grun- dierdispersion Nibogrund G 16		3 kg	Verbrauch ca. 75 g/m² was- serverdünnbar	425005	
Bostik smart adhesives	PU Grundie- rung	Renogrund PU Rapid	11 kg	Verbrauch: Grundierung ca. 150 g/m² Feuchtigkeitssperre ca. 250-300 g/m²	425009
	PU Grundie- rung	Renogrund PU Rapid	1,1 kg	Verbrauch: Grundierung ca. 150 g/m² Feuchtigkeitssperre ca. 250-300 g/m²	425010
	Spezialhaft- grund	Nibogrund Express	7 kg	Verbrauch ca. 100 g/m²	425013

Spachtelmasse

Hersteller	Art	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
	Zementäre Spachtel- & Nivelliermasse	Niboplan 300	25 kg	Verbrauch ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke, ungestreckt	425017
Bostik	Zementäre Spachtel- & Nivelliermasse	Niboplan Best Premium	25 kg	Verbrauch ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke, ungestreckt	425019
BOSTIK	Zementäre Spachtelmasse	Niboplan 400 ST fein	25 kg	Verbrauch ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke, ungestreckt	425021
	Glasfaser	zu Niboplan 300	250 g	je Sack Spachtelmasse ein Beutel	425025

ECKENROTH

	Fugendichtstoff SMP-Basis	PK Profi Seal SMP	290 ml	Eiche, silikonfrei	425101
	Fugendichtstoff SMP-Basis	PK Profi Seal SMP	290 ml	Buche dunkel, silikonfrei	425103
Bostik smart adhesives	Fugendichtstoff SMP-Basis	PK Profi Seal SMP	290 ml	Buche hell, silikonfrei	425109
	Fugendichtstoff SMP-Basis	PK Profi Seal SMP	290 ml	Ahorn, silikonfrei	425107
	Fugendichtstoff SMP-Basis	PK Profi Seal SMP	290 ml	Nussbaum, silikonfrei	425105
	Aufstreich- spachtel für Zahnleisten	-	-	180 mm, rostfrei	514101
	Aufstreich- spachtel für Zahnleisten	-	-	280 mm, rostfrei	514103
	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/A2	-	180 mm	514105
	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/A2	-	280 mm	514107
Pajacito	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B5	-	180 mm	514109
Gazettat unit 1929.	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B5	-	280 mm	514111
	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B11	-	180 mm	514113
	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B11	-	280 mm	514115
	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B15	-	180 mm	514116



Pajacito	Zahnleiste zu Aufstreich- spachtel	TKB/B15	-	280 mm	514118
	Zahnspachtel	TKB/B11	-	180 mm	514117
	Zahnleiste zu Großflächen- rakel	TKB/R2-	-	560 mm	514121
	Großflächen- rakel für Zahnleiste	-	-	560 mm mit Stieltülle Rostfrei	514119
	Entlüftungs- Roller mit Spritzschutz	-	-	250 mm	514123
ZIRO Die Welt der Böden	Zahnspachtel	B1	-	180 mm	899860

Klebstoffe

Hersteller	Art	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
	Universeller, elastischer Hybridklebstoff	Parfix Elastic	17 kg	Verbrauch: B3: ca. 750-850 g /m² B11: ca. 950-1150 g/m² B12: ca. 1050-1250 g/m² B15: ca. 1150-1350 g/m²	425029
Bostik	Universeller, elastischer Hybridklebstoff	Parfix Elastic	5,5 kg	Verbrauch: B3: ca. 750-850 g /m² B11: ca. 950-1150 g/m² B12: ca. 1050-1250 g/m² B15: ca. 1150-1350 g/m²	425033
	Schneller, elas- tischer Parkett- klebstoff	Parfix Eco Basic	17 kg	Verbrauch: B3: ca. 800-900 g /m² B11: ca. 1000-1200 g/m² B12: ca. 1100-1300 g/m² B15: ca. 1200-1400 g/m²	425037



	Premium- Dispersions- klebstoff	Vinylklebstoff Power-Elastic	6 kg	Lösemittelfrei, lange Einlegezeit Empfohlene Spachtelzah- nung/Verbrauch: TKB-A2 / ca. 320 g/m²; TKB-B1 / ca. 360 g/m²"	425051
Bostik	Premium-Dis- persionskleb- stoff	Vinylklebstoff Power-Elastic	13 kg	Lösemittelfrei, lange Einlegezeit Empfohlene Spachtelzah- nung/Verbrauch: TKB-A2 / ca. 320 g/m²; TKB-B1 / ca. 360 g/m²"	425053
	1K-Hybrid-Viel- zweckklebstoff	Ardaflex Multi	15 kg	Verbrauch: B1: ca. 350 g /m² für Wand & Boden	425061



Verlegezubehör

Hersteller	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
Bostik	Estrichwellenverbinder	50 Stk	-	425121
	PE-Schaum-Randdämm- streifen	1 Stk á 25 m	mit Vließrücken & Klebefuß	425131
	Schlagklotz	1 Stk	5 mm für alle 5mm-Böden mit Multiclic-Verbin- dung	890847
MEISTER	Montagewerkzeug Bulldog	1 Stk	! nicht verkäuflich ausschließlich zum Verleih !	890852
	Gummihammer	1 Stk	weiß	890853
	Montageeisen 30 KL	1 Stk	für Laminat	898715
PARKETT also foir dan Satur FREUND	Montageeisen 42/120P	1 Stk	für Parkett 120mm breite Zug- fläche KS-Schlag- dämpfer	898717





zu imi-beton Vintage Standard (S. 23)

Zubehör für imi-beton Vintage Standard Versiegelung

Produkt	Inhalt	ArtNr.
Superpad grün	1 Stk	646543
Clou WL-Reiniger	5 ltr.	631355
Almarit Dedepur extramatt	10 ltr	631351
Clou Härter für Dedepur	1 ltr	631353
Rolle 250/15	1 Stk	631975



Keinen Wischer zur Hand? Leihen Sie sich die passende "Hardware" bei uns – Seite 48!



Reiniger | Pflege

Reiniger

Hersteller	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
	Parkett- und Korkreiniger	750 ml	für ca. 750 m²	6464001
	Holzbodenseife	750 ml	für ca. 375 m² Bauschlussreinigung Meister LL-Parkett, naturgeölt	646011
	Holzbodenseife weiß 750 ml für ca. 375 m²		646013	
Dr. Schutz°	Intensivreiniger	750 ml	Holz- und Korkböden für ca. 5 m² unverdünnt	616017
	Laminatreiniger	750 ml	Bauschlussreinigung Meister Nadura	646041
	PU-Reiniger	750 ml	elastische Böden Weißbruch-Reparatur	646051
	Grundreiniger	750 ml	Elastische Böden	646181
Hain Natur-Böden	Pflegeseife	1 Liter	regelmäßige Wischpflege	885801
	Pflegeseife	1 Liter	regelmäßige Wischpflege	885803
Kährs [°]	Cleaner	1 Liter	Wischwasserzusatz für alle Oberflächen	897995



Pflege

Hersteller	Produkt	Inhalt	Bemerkung	ArtNr.
	Parkett glanz	750 ml lackierte Oberflächen ca. 30 m²		646003
	Parkett matt	750 ml	lackierte Oberflächen ca. 30 m²	646005
	H20il Pflegeöl	750 ml	Auffrischung geölte Holz- & Korkböden ca. 30 m²	646027
Dr. Schutz [®]	H20il Pflegeöl weiß	750 ml	Auffrischung geölte Holz- & Korkböden ca. 30 m²	646029
	Scratchfix PU Repair Set	PU Repair-Spray, PU Repair-Stift, Anleitung	Weißbruch-Reparatur	646053
	Spray Mop Set	-	-	646071
	Vollpflege matt	750 ml	elastische Böden ca. 15 m²	646183
Hain Natur-Böden Kährs*	Pflegebalsam farblos	500 ml	Erstpflege & Auffrischung ca. 75 m²	885811
	Pflegebalsam weiß	500 ml	Erstpflege & Auffrischung ca. 75 m²	885813
	Satin Öl	1 Liter	Pflegemittel für Naturoberflächen	897990
	Satin Oil White 01	1 Liter	Pflegemittel für Naturöl-Oberflächen	897992



Zum Verleih





Der Dr. Schutz **Floorboy** ist eine handliche, qualitativ hochwertige Exzenter-Einscheibenmaschine mit 330 mm (13 Zoll) Arbeitsbreite zur Reinigung, Pflege und Auffrischung von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum und auch Steinböden. Dank variabel aufsetbarer Pads ist die Tellermaschine für alle Anwendungen (Reinigen, Polieren, Ölen) und alle Untergründe bestens geeignet. Mit nur 13 kg Gewicht kann der Floorboy 13 Zoll problemlos auch auf Treppen eingesetzt werden. Die oszillierende - exzentrische - Bewegung des Treibtellers sorgt dafür, dass die Tellermaschine auch vom Laien mühelos geführt werden kann und die jeweilige Oberfläche gleichmäßig und effizient bearbeitet wird. Der am Stiel mitgeführte Wassertank erleichtert Reinigungsarbeiten dahingehend, dass ein gesondertes Behältnis für die Reinigungsflüssigkeit nicht mehr vonnöten ist: das Reinigungsmittel kann per Knopfdruck genau dosiert und komfortabel aufgebracht werden.

Dr. Schutz Floorboy

Dauer	Bemerkung	ArtNr.		
Pro Tag	Für den Innenbereich	646511		
Pro Wochenende	Für den Innenbereich	646513		



Dr. Schutz[®]

Die **Multi Clean 350** von Dr. Schutz ist eine leistungsstarke Kombimaschine zur Reinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- wie auch im Außenbereich. Die mit bis zu 480 Umdrehungen in der Minute gegenläufig rotierenden Walzen sorgen für ein makelloses Reinigungsergebnis bei komfortabler und äußerst zügiger Verarbeitung: bis zu 200 m² pro Stunde können mit der Multi Clean 350 bewältigt werden. Der ergonomisch geformte Bügelgriff und Transportrollen zur Verbringung des Geräts unterstützen ein bedienerfreundliches Arbeiten.

Dr. Schutz Multiclean 350

Dauer	Bemerkung	ArtNr.		
Pro Tag	Für den Außenbereich	646501		
Pro Wochenende	Für den Außenbereich	646503		



per Mail: info@eckenroth.net per Fax: 0671 892 44 50

Bestellformular

- Boden -

Kundennummer Anschrift:								
Kommission: Liefertermin:								
	Landhausdiele		Lindura			☐ Laminat		ninat
	Parkett			Nadura			imi-Matte	
	Schiffsboden			Designboder	າ		Dekorpaneele	
	Kork			Vinyl				
		1						
Pos	s. ArtNr.	Bez	zeich	nung	Dekor			Maße [mm] Anzahl
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10)							
Bem	Bemerkungen:							

An alles gedacht?

- ✔ Passende Sockel- | Fuß- | Abschlussleisten
- ✓ Innen- | Außenecken
- ✓ Übergangs- | End- | Ausgleichsprofile
- ✓ Grundierung | Spachtelmasse | Klebstoff
- ✓ Reiniger

- ✓ Befestigungsklipps
- ✓ Endkappen | Verbindungsstücke
- ✓ Dämmung
- ✓ Verlegezubehör
- ✔ Pflege | Öl

Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr



Boden
Türen, Wand & Decke

Christopher Engler c.engler@eckenroth.net 0671 89244 23

Mainzer Str. 11 55545 Bad Kreuznach

> Telefon 0671 892 44 - 0

> Telefax 0671 892 44 50

Online
info@eckenroth.net
www.eckenroth.net

Öffnungszeiten

Mo. – Fr.: 07:30 – 18:00 Uhr Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

Öffnungszeiten Lagerhalle

Mo. – Fr.: 07:30 – 17:30 Uhr Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

ECKENROTH

FACHMARKT FÜR INNENAUSBAU