



# Lagerliste Fensterbänke

2020

**ECKENROTH**

# ECKENROTH-Lagerlisten

Mit unseren ECKENROTH Lagerlisten möchten wir Ihnen unseren Bestell- und Lieferservice noch komfortabler und schneller zur Verfügung stellen.

Alle aufgeführten Artikel befinden sich in unserer über 2.500 qm großen Lagerhalle und können sofort versandfertig gemacht – alternativ sofort mitgenommen – werden!

## EXPRESS-Service

Wenn Sie Ihre Ware bis 14 Uhr bestellen, können Sie diese bereits am nächsten Tag abholen oder bei der nächsten Tour mitliefern lassen!

ECKENROTH steht für eine hochwertige Produkt- und Markenauswahl sowie eine hohe Beratungskompetenz. Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns stets am Herzen.



Wärmegeämmte Lagerhalle, über 2.500 qm Lagerfläche!

**ECKENROTH**

**Nutzen Sie auch unsere weiteren Serviceleistungen:**



Fachberatung



Zuschnitt



Lieferservice/  
Abholservice



Terminabsprache



Muster



Ladehilfe

**Für Sie bei uns auf Lager:**



## GUTMANN-Fensterbänke

### Außenfensterbänke und Zubehör


GS 40 Fix .....	3
GS 40 6m .....	4
Fensterbankendstücke .....	5
Gleitabschluss .....	6
Außeneckverbinder .....	7-8
Mittelverbinder .....	9
Weiteres Zubehör .....	10

## Werzalit Fensterbänke

Fixmaß .....	11
6m .....	12
Zubehör .....	12

---

**Schon gewusst?** Gerne stanzen wir Ihnen Ihre Fensterbankabschlüsse für passgenaue Endstücke und Gleitabschlüsse! Direkt bei uns vor Ort – sprechen Sie uns einfach an!






GUTMANN Aluminium-Fensterbänke bieten einen hervorragenden Wetterschutz für Mauerwerk und Brüstung im Fenster- und Türbereich. Ein auf den Bedarf abgestimmtes Zubehörprogramm gewährleistet eine wirtschaftliche und konstruktive Verarbeitung. Speziell für den Einsatz in Wärmedämmverbundsystemen stehen innovative Lösungen bereit.

## Aluminiumfensterbänke GS 40 Fixmaß (Zuschnitt) mit Folie

Ausladung (mm)	Silber eloxiert	Braun eloxiert	RAL 9016 weiß	RAL 7016 anth. matt
50	178002	178202	178402	176302
70	178006	178206	178406	176306
90	178010	178210	178410	176310
110	178014	178214	178414	176314
130	178018	178218	178418	176318
150	178022	178222	178422	176322
165	178026	178226	178426	-
180	178030	178230	178430	-
195	178032	-	178432	-
210	178034	178234	178434	-
240	178038	178238	178438	-
260	178042	178242	178442	-
280	178046	178246	178446	-
300	178050	-	178450	-
320	178052	-	178452	-
340	178056	-	178456	-
360	178054	-	178454	-
380	178058	-	178458	-
400	178060	-	178460	-

## Aluminiumfensterbänke GS 40 6m Lagerlänge mit Folie

Ausladung (mm)	Silber eloxiert	Braun eloxiert	RAL 9016 weiß	RAL 7016 anth. matt
50	178001	178201	178401	176301
70	178005	178205	178405	176305
90	178009	178209	178409	176309
110	178013	178213	178413	176313
130	178017	178217	178417	176317
150	178021	178221	178421	176321
165	178025	178225	178425	176325
180	178029	178229	178429	176329
195	178031	-	178431	176331
210	178033	178233	178433	176333
240	178037	178237	178437	176337
260	178041	178241	178441	176341
280	178045	178245	178445	176345
300	178049	-	178449	176349
320	178051	-	178451	176351
340	178055	-	178455	176353
360	178053	-	178453	176355
380	178057	-	178457	176357
400	178059	-	178459	176359




**ADRESSE**  
Heinrich ECKENROTH OHG  
Mainzer Straße 11  
55545 Bad Kreuznach

**KONTAKT**  
0671 892 44 - 0  
info@eckenroth.net  
www.eckenroth.net

**ÖFFNUNGSZEITEN**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

**ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr



## Fensterbankendstücke Aluminiumendstücke für Putzmauerwerk | B 406

Ausladung (mm)	Silber eloxiert		Braun eloxiert		RAL 9016 weiß		RAL 7016 anth. matt	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts	links	rechts
50	178061	178062	178261	178262	178561	178562	176401	176402
70	178063	178064	178263	178264	178563	178564	176403	176404
90	178065	178066	178265	178266	178565	178566	176405	176406
110	178067	178068	178267	178268	178567	178568	176407	176408
130	178069	178070	178269	178270	178569	178570	176409	176410
150	178071	178072	178271	178272	178571	178572	176411	176412
165	178073	178074	178273	178274	178573	178574	176413	176414
180	178075	178076	178275	178276	178575	178576	176415	176416
195	178095	178096	-	-	178593	178594	176417	176418
210	178077	178078	178277	178278	178577	178578	176419	176420
240	178079	178080	178279	178280	178579	178580	176421	176422
260	178081	178082	178281	178282	178581	178582	176423	176424
280	178083	178084	178283	178284	178583	178584	176425	176426
300	178087	178088	-	-	178585	178586	176427	176428
320	178085	178086	178285	178286	178587	178588	176429	176430
340	178089	178090	-	-	178591	178592	176431	176432
360	178091	178092	-	-	178595	178596	176433	176434
380	178097	178098	-	-	178597	178598	176435	176436
400	178099	178100	-	-	178599	178600	176437	176438

## Stanzung für Endstück und Gleitabschluss

178970	1,00 € *
--------	----------

\*zzgl. MwSt. | nicht rabattfähig




**ADRESSE**  
Heinrich ECKENROTH OHG  
Mainzer Straße 11  
55545 Bad Kreuznach

**KONTAKT**  
0671 892 44 - 0  
info@eckenroth.net  
www.eckenroth.net

**ÖFFNUNGSZEITEN**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

**ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

## Gleitabschluss Aluminiumgleitabschluss für Wärmedämmverbund-Fassaden/Putzanschluss BF 4006



Ausladung (mm)	Silber eloxiert		RAL 9016 weiß		RAL 7016 anth. matt	
	links	rechts	links	rechts	links	rechts
130	178109	178110	178609	178610	176509	176510
150	178111	178112	178611	178612	176511	176512
165	178113	178114	178613	178614	176513	176514
180	178115	178116	178615	178616	176515	176516
195	178117	178118	178617	178618	176517	176518
210	178119	178120	178619	178620	176519	176520
240	178121	178122	178621	178622	176521	176522
260	178123	178124	178623	178624	176523	176524
280	178125	178126	178625	178626	176525	176526
300	178127	178128	178627	178628	176527	176528
320	178129	178130	178629	178630	176529	176530
340	178131	1781732	178631	178632	176531	176532
360	178133	178134	178633	178634	176533	176534
380	178135	178136	178635	178636	176535	176536
400	178137	178138	178637	178638	176537	176538



### ALUMINIUM GLEITABSCHLUSS GUTMANN BF 4006

Ansprechende Optik  
durch filigrane Form



Schlagregendicht  
1950 Pa  
(Systemgeprüft)



Integrierter  
Dehnungsausgleich



Zur Verarbeitung in  
allen WDV-Systemen



Wirtschaftliche  
Verarbeitung: EINTEILIG




Lieferbar ab IV. Quartal 2014

**ADRESSE**  
Heinrich ECKENROTH OHG  
Mainzer Straße 11  
55545 Bad Kreuznach

**KONTAKT**  
0671 892 44 - 0  
info@eckenroth.net  
www.eckenroth.net

**ÖFFNUNGSZEITEN**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

**ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE**  
Mo.-Fr.: 07:30 - 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr



## Außeneckverbinder Aluminiumverbinder für Außenecke 90° VHG 40

Ausladung (mm)	Silber eloxiert	Braun eloxiert	RAL 9016 weiß
70	-	-	178657
90	-	-	178659
110	-	-	178661
130	178163	178363	178663
150	178165	178365	178665
165	178167	-	178667
180	178169	-	178669
210	178171	178371	178671
240	178172	-	178673
260	178174	-	-
	178173	-	-

**ADRESSE**  
Heinrich ECKENROTH OHG  
Mainzer Straße 11  
55545 Bad Kreuznach

**KONTAKT**  
0671 892 44 - 0  
info@eckenroth.net  
www.eckenroth.net


**ÖFFNUNGSZEITEN**  
Mo.-Fr.: 07:30 – 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

**ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE**  
Mo.-Fr.: 07:30 – 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

## Außeneckverbinder Aluminiumverbinder für Außenecke 90° VFG 400

Ausladung (mm)	RAL 7016 matt	Dichtset für VFG 400 (EPDM-Dichtung & Dichtstück)
70	176451	176551
90	176452	176552
110	176453	176553
130	176454	176554
150	176455	176555
210	176459	176559
240	176461	176561


## Außeneckverbinder Aluminiumverbinder für Außenecke 135° VHG 40




Ausladung (mm)	Silber eloxiert	Braun eloxiert	RAL 9016 weiß
130	178175	178375	178675
150	178177	178377	178677
180	-	-	178678
210	178179	178379	178679
240	-	-	178681

## Mittelverbinder Aluminiumverbinder | VH 40

Ausladung (mm)	Silber eloxiert	Braun eloxiert	RAL 9016 weiß	RAL 7016 anth. matt
50	178180	178380	178705	-
70	178181	178381	178707	176481
90	178182	178382	178709	176482
110	178183	178384	178711	176483
130	178185	178383	178713	176484
150	178189	178385	178715	176485
165	178190	178387	178716	-
180	178192	178389	178718	176487
210	178191	178391	178721	176489
240	178193	178392	178724	176490
260	178195	178393	178726	176491
280	178197	-	178728	176492
300	178198	-	178729	176493
320	178199	178394	178731	176494



## Zubehör



### Antidröhnstreifen zur Geräuschkämpfung | einseitig selbstklebend | 1m Länge

Breite (mm)	lose	aufgeklebt
50	178905	178915
80	178910	178920

### Edelstahlschrauben zur Befestigung der Fensterbänke

	weiß	brüniert	grau	anthrazit
3.9 x 19 mm (200 Stk/Pack)	-	-	178152	176092
3.9 x 19 mm (lose / Stk.)	-	-	178152	176092
3.9 x 22 mm (200 Stk/Pack)	178551	-	178151	-
3.9 x 22 mm (lose / Stk.)	178551	-	178151	-
3.9 x 25 mm (200 Stk/Pack)	-	178351	-	176091
3.9 x 25 mm (lose / Stk.)	-	178351	-	176091



### Fensterbankabdichtung

Typ	weiß	schwarz
DIPRO L7016	178895	178897

### Sonstiges Zubehör

178395	Fensterbankhalter Rp40   blank   für Unterputz
178397	Fensterbankhalter RV 4/40/25   blank
178399	Flachteil 280 mm   GS40/FB 4   blank
178990	Gehrungsschnitt für jede Farbe und Ausladung



**werzalit**  
BESTÄNDIG. SCHÖN.

Ob Neubau oder Renovierung - eine Fensterbank muss höchsten bauphysikalischen Ansprüchen gerecht werden. Innenfensterbänke von WERZALIT werden in einem patentierten Verfahren als Hochdruckformteile gefertigt. Sie sind beständig gegen Baufeuchte, formstabil und langlebig. WERZALIT Fensterbänke stehen in jeder Hinsicht für Qualität.

## Fensterbänke Polarweiß

Ausladung (mm)	Fixmaß (Zuschnitt)	Lagerlänge 6m
150	850716	850715
200	850721	850720
250	850726	850725
300	850731	850730
350	850736	850735
400	850741	850740

## Fensterbänke Fixmaß (Zuschnitt) | 34 mm

Ausladung (mm)	Marmor hell 	weiß 	Marmor bianco 
150	-	850516	850616
200	-	850521	850621
250	850026	850526	850626
300	-	850531	850631
350	-	850536	-
400	850041*	850541	850641
450	-	850546	-
500	-	850551	-

\*Auslaufartikel

## Fensterbänke Lagerlänge 6m | 34 mm

Ausladung (mm)	Marmor hell 	weiß 	Marmor bianco 
50	-	850515	850615
200	-	850520	850620
250	850025	850525	850625
300	-	850530	850630
350	-	850535	-
400	850040*	850540	850640
450	-	850545	-
500	-	850550	-

\*Auslaufartikel

## Zubehör

### Laminatstreifen | Länge 61 cm

Marmor hell	Marmor bianco	Polarweiß	weiß
850091*	850691	850791	850901

\*Auslaufartikel

### Fensterbankabschlusskappen | 34/605

Polarweiß	weiß
850797	850910

# Bestellformular

- Alu-Fensterbänke -

Kundennummer | Anschrift: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_

Farbe:  silber eloxiert  braun eloxiert  RAL 9016 weiß  RAL 7016 anthrazit matt

Antidröhn lose:  50 mm breit  80 mm breit

Antidröhn lose:  50 mm breit  80 mm breit

Antidröhn Aufgeklebt:  50 mm breit  80 mm breit

Fensterbank Dichtung:  DIPRO L7016 weiß  DIPRO L7016 schwarz

Abschluss:  Fensterbankendstück für Putzmauerwerk B 406  Gleitabschluss für Wärmedämmverbund Fassaden BF 4006

Zusätzliche Leistungen (Aufpreis):  Ausklinken von Fensterbankabschlüssen → Maße auf Seite 2 ausfüllen!

Gehrungsschnitt → Zeichnung beifügen!

Maße:  Lagerlänge 6 m  Zuschnitt:

Ausladungen (mm): 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 165 | 180  
195 | 210 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340  
360 | 380 | 400

Pos.	Art.-Nr.	Anzahl	Länge (mm)	Ausladung (mm)	Bemerkungen


# Bestellformular

- Alu-Fensterbänke -

Stanzung für Fensterbankabschlüsse.

**Bitte Maß X angeben und unterschrieben dem Bestellformular beifügen!**

Maß X: = \_\_\_\_\_ mm



Datum

Unterschrift/Stempel

**ADRESSE**

Heinrich ECKENROTH OHG  
Mainzer Straße 11  
55545 Bad Kreuznach

**KONTAKT**

0671 892 44 - 0  
info@eckenroth.net  
www.eckenroth.net

**ÖFFNUNGSZEITEN**

Mo.-Fr.: 07:30 - 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr

**ÖFFNUNGSZEITEN LAGERHALLE**

Mo.-Fr.: 07:30 - 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 - 13:00 Uhr





## Sicherheitstechnik

Tür- und Fenstertechnik

**Michael Hannig**

m.hannig@eckenroth.net

0671 89244 13

### Adresse

Mainzer Str. 11  
55545 Bad Kreuznach

### Telefon

0671 892 44 - 0

### Telefax

0671 892 44 50

### Online

[info@eckenroth.net](mailto:info@eckenroth.net)  
[www.eckenroth.net](http://www.eckenroth.net)

### Öffnungszeiten

Mo. – Fr.: 07:30 – 18:00 Uhr  
Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

### Öffnungszeiten Lagerhalle

Mo. – Fr.: 07:30 – 17:30 Uhr  
Sa.: 09:00 – 13:00 Uhr

# ECKENROTH

FACHMARKT FÜR  
INNENAUSBAU